Panasonic

1999/6

ノートパソコン カタログ

Let's note/S51V

CF-S51VXJ8 Pentium®II モデル
CF-S51VJ8 Celeron™モデル

オープン価格 ※オープン価格商品の価格は販売店にお問い合わせください。

CPU:Intel®モバイル Pentium®II 333MHz Intel®モバイル Celeron™300MHz	メモリー: 64MB (最大128MB)	HDD: 6.4GB/4.3GB	液晶: 11.3型XGA (1024×768ドット)	薄さ・軽さ: 25.8mm・約1.42kg/1.38kg
(VXJ8/VJ8)		(VXJ8/VJ8)		(VXJ8/VJ8)

本カタログ掲載商品の価格には、消費税、配送・設置調整費、使用済み商品の引き取り費等は含まれておりません。

軽い・薄い、だけじゃない。
今度のレッツノートは
ネットワーク対応&大画面。

高性能CPUと11.3型のXGA液晶を搭載しながら、約1.38kg（VJ8モデル）/
1.42kg（VXJ8モデル）の軽さ。薄さわずか25.8mmの洗練されたフォルムが大好評のレッツノート・S51。
サイズはほぼそのままに、LANインターフェースも内蔵し、また大きく快適性を高めました。

LANもモデムもカードいらず。
モバイルだからこそネットワークも身軽に。 NEW

56kbpsモデムに加え、100BASE-TX/10BASE-T対応のLAN
インターフェースを内蔵しました。オフィスで、出先で、ご自宅で、
使う場所に応じて、スムーズにネットワークを利用可能。
これからのモバイルネットワークの形です。

最大約6時間駆動※1のパワーで
より自由にモバイルできる。 UP

移動中や電源のない場所でも、自由にレッツノートを使いたい。
そんな声に応え、バッテリー駆動時間をアップ。
オプションの大容量バッテリー※2使用時、
最大約6時間※1の駆動を実現しました。
付属の標準バッテリー使用時は、
約2時間※1の使用が可能です。

※1 VJ8モデルの場合。VXJ8モデルは5.7時間（大容量バッテリー）/
1.7時間（標準バッテリー）駆動。※2 大容量バッテリーは標準バッテリーと交換して使用。

スリムボディに11.3型・XGA。
大画面で操作快適。

ノートパソコンで一般的なSVGA（800×600ドット）の、
約1.6倍の表示量を持つ、XGA（1024×768ドット）の高解像度。
しかも、この軽さで11.3型の大画面TFT液晶を搭載し、
細かい部分も見やすく表示できます。画面が広いと、
ウィンドウの切り替えやスクロール回数が減り、作業効率アップ。
モバイラーが待っていた、デスクトップなみの快適環境です。

Let's note/S51V

CF-S51VXJ8 Pentium®II モデル **CF-S51VJ8** Celeron™ モデル

家でも、オフィスでも、僕のレッツノートは眠らない。

これからは家でもネットワーク。データ共有や一歩進んだインターネットも簡単。

家族のPCをつないで、データや周辺機器を共有したり、ダイアルアップルータでインターネットを快適に楽しむ、LAN接続ならではの一歩進んだ使い方が増えています。LAN内蔵のレッツノートなら、買ったその日からネットワークに接続OK。ホーム・コンピューティングがさらに便利になります。

たとえばデジカメの画像を利用するとき…

データの移動がラクラク。

レッツノートのPCカードスロット経由で取り込んだデジカメのデータも、LANを使えば簡単に素早くデスクトップPCに送れます。

プリンターをみんなで共有。



レッツノートの画像を、デスクトップPCにつないだプリンターで印刷したり、デスクトップPCのCD-ROMから画像を取り込んだり。プリンターをそのたびに接続し直す必要がありません。

デジカメの画像もXGAなら見やすい&きれい。

表計算やホームページはもちろん、最近ますます高画質になったデジカメの画像データも、1024×768ドットのレッツノートなら、より広範囲を一回で見られます。また、明るく高画質の液晶で、自然画も美しく表現します。



▲SVGAでは入りきらない大きさのホームページも、スクロールしないで見ることができます。

WIDE

同じ大きさの画面でも、XGAならここまで見える!

▲同じ11.3型でも、800×600ドットのSVGA表示では、画像が大幅に切れてしまいます。

▼XGAなら、広々と見られます。

実寸大 この薄さでモデムもLANも内蔵

家で LAN

容量の大きなデータもLAN経由でスピーディーにコピー。

会社のパソコンや家のパソコンにある、容量の大きなデータを持ち運びたいときも、LANを通してレッツノートにコピーすれば解決! その上、転送が速いのでコピー時間も短縮できます。

高性能モバイルPentium® II搭載モデルも選べます。

コスト・パフォーマンスの高いIntel® モバイルCeleron™プロセッサ300MHz(VJ8モデル)、または、さらに高性能なIntel®モバイルPentium® IIプロセッサ333MHz(VXJ8モデル)搭載の2モデルをラインナップ。高性能を軽々と持ち運べます。

オフィスで LAN

デュアルディスプレイでより広く、使いやすく。

Windows®98のデュアルディスプレイ機能に対応。ホームページで資料を探しながらの文書作成など、複数のウィンドウを開いて作業するとき、より効率的に作業できます。

行く先々で、つながる・ひろがる

公衆電話や外出先では内蔵の高速モデムが活躍。

出先でインターネットから情報を取り出すなど、いざというとき頼りになるのがモデム。その場の状況に合わせてフレキシブルに使い分けられます。また、Internet Explorer4.0の、モデムとLANの接続設定を切り替えできるソフトが付属しています。

※内蔵モデムは日本国内専用です。NTTのアナログ一般公衆回線以外では使用しないでください。それ以外の回線環境(PBX等)でご使用いただくと、故障や、火災・感電の原因になることがあります。

もちろん、オフィスのLANにもケーブル一本でつながる。

出社した朝や外出から帰ったとき、カードを抜き差しすることなくオフィスのネットワークに接続できます。一般的な10Mbpsはもちろん、高速な100Mbpsのネットワークにも対応。また、PCカードスロットを占有しないので、LAN接続しながら、フラッシュメモリーやSCSIカードなどを利用できます。

Wake Up機能でリモート管理、なんてワザもLAN対応ならでは。

例えば支社にレッツノートを置いている場合、LAN接続された本社のPCから支社のレッツノートを起動するなど、リモート操作が可能（Wake Up機能）。市販の管理ソフトと組み合わせれば、リモートメンテナンスにも対応できます。

モバイルフォン&リングリジューム機能で留守番電話として活躍。

モバイルフォンを起動して、レッツノートをスタンバイ状態にしておけば、外部からの電話の着信によって自動的にスタンバイから復帰。留守番電話のように自動応答やメッセージ録音ができます。また、ハンズフリー電話、ファクス送受信※も可能。

▶ ナンバーディスプレイにも対応（別途契約が必要です。）

※ 留守番電話・ハンズフリー電話は内蔵モデム使用時のみ。また、ファクスのサイズはA4／レターの2種類です。

インターネット総合サービス「パナソニックハイホー」 Panasonic Hi-HO

インターネット加入料無料・使い放題キャンペーン実施中

加入料3000円無料＋加入月使い放題、さらに加入翌月は月額基本料金で使い放題！
対象商品：CF-S51VJ8、CF-S51VXJ8
※オンラインサインアップで申し込みされた方のみ対象。
料金の月切りは16日から翌月15日です。
また、アクセスポイントまでの電話料金はお客様の負担になります。

Hi-HOインフォメーションデスク
東京03-3432-8140　大阪06-6949-2342
（月～金9:30～20:00/土日祝9:30～17:30）

進化する操作性。快適パッドの「スマートポインター」。 Version III

好評の「スマートポインター」がますます使いやすくなりました。矢印をなぞる、四隅を軽くたたくなどの楽な操作で、スクロールやウィンドウの最小化・最大化などよく使う動作を実行。ポインタ移動や停止操作のわずらわしさから開放されます。

■タイプ中のミスタッチによる誤動作を減らします。

キーボードの操作中にパッドを触ってしまい（ミスタップ）、カーソルが飛んでしまった…など、不快な経験がある方も多いはず。スマートポインターは、「キー入力時はタップしない」設定をすることにより、ミスタップを減らし、快適にキー入力が行えます。

▲文章入力時のカーソル飛びやミスタップを減らします。

■よく使う機能を選んで登録OK。自分仕様にカスタマイズ。

矢印や四隅のポイントに割り当てる機能が選べます。よく使うプログラムをダブルタップで実行するなど、自由な設定も可能。自分だけのスマートポインターを作り上げることができます。

▲あらかじめ登録されたパターンから選べば、簡単にカスタマイズできます。

■こんな操作もハイ簡単！ホームページやメールをスイスイ見られます。



〈その他の使用例〉 ●ポイントを押さえると連続スクロール ●左右同時クリックでオートスクロール ●アクションポイント…ダブルタップでエクスプローラ起動、ラウンチャー起動、ウィンドウを最大化／戻すなど ●アクションライン…ポインタから指をスライドさせると、アクティブウィンドウのプルダウンメニュー表示、デスクトップ表示、スタートメニュー表示、ショートカットメニュー表示、など

毎日持ち運ぶノートにふさわしい、フォルムと素材。

❶DC-IN ❷FDD・I/Oコネクター ❸USBコネクター ❹赤外線通信ポート ❺モデムコネクター ❻LAN端子 ❼オーディオ出力端子 ❽マイク入力端子 ❾PCカードスロット ❿電源スイッチ

バッグの中にすっきり収まる薄さと軽さ、フラットなフォルム。また、アルミニウム合金を天面に、マグネシウム合金を底面に採用した丈夫なボディ。気兼ねなく、雑誌感覚で持ち歩けます。

〔左側面〕

〔右側面〕



スマートに操れる高性能を、いつもあなたのそばに。

■CPU:Intel®モバイル Pentium® II プロセッサ 333MHz(VXJ8モデル)／Intel®モバイル Celeron™ プロセッサ 300MHz(VJ8モデル)搭載。
■ハードディスク:6.4GB(VXJ8モデル)／4.3GB(VJ8モデル)。
■メモリー:標準64MB／最大128MB。
■1024×768ドット表示の11.3型TFTカラー液晶搭載。
■VRAM:2.5MB。■外付けFDD付属。

■Let's note/S51Vの主な仕様

品番		CF-S51VXJ8	CF-S51VJ8
CPU		Intel®モバイルPentium®IIプロセッサ 333 MHz	Intel®モバイルCeleron™プロセッサ 300 MHz
チップセット		Intel® 440MX CHIP SET	
RAM/2次キャッシュメモリー		標準64 MB SDRAM(最大128 MB)/256 KB	標準64 MB SDRAM(最大128 MB)/128 KB
VRAM		2.5 MB(グラフィックチップ:NeoMagic社製 NM2200)	
HDD		6.4 GB(Ultra ATA)※1	4.3 GB(Ultra ATA)※1
FDD(標準添付)		外付3.5型3モード対応(1.44 MB/1.2 MB/720 KB)	
表示方式		XGA(1024×768ドット)11.3型TFTカラー液晶	
	LCD表示	1024×768ドット:約1600万色※2	
	外部ディスプレイ出力	640×480ドット、800×600ドット、1,024×768ドット:約1600万色、1,280×1,024ドット:256色	
	本体+外部ディスプレイ同時表示	640×480ドット、800×600ドット、1,024×768ドット:約1600万色、1,280×1,024ドット:256色※3	
	デュアルディスプレイ表示(一例)	内部LCD 1024×768ドット:65,536色―外部ディスプレイ 640×480ドット:65,536色 内部LCD 1024×768ドット:256色―外部ディスプレイ 1024×768ドット:256色	
サウンド機能		PCM音源(ウインドウズサウンドシステム互換)、スピーカー内蔵(モノラル)、マイク内蔵(モノラル)	
PCカードスロット		PCカード(PCMCIA TypeII×1スロット)CardBus 対応	
拡張メモリースロット		144ピンDIMM専用スロット×1	
インターフェース		FDD・I/Oボックス用コネクター、LAN端子(RJ-45)、 赤外線通信ポート(IrDA Ver1.1:最大4 Mbps)※4、USBコネクター※5、モジュラージャック※6	
	オプション I/Oボックス	シリアル(Dsub 9ピン)、パラレル(Dsub 25ピン)、外部ディスプレイ(Dsub 15ピン)、 マウス/外部キーボード(ミニDin 6ピン)、FDDコネクター	
	オプション ミニI/Oボックス	外部ディスプレイ(Dsub 15ピン)、マウス/外部キーボード(ミニDin 6ピン)	
LAN		本体内蔵 100BASE-TX/10BASE-T	
モデム※6		本体内蔵 データ:56 kbps(V.90/K56flex自動対応)※7 FAX:14.4 kbps、ボイス機能対応	
音声		マイク入力(ミニジャック)、オーディオ出力(ステレオミニジャック)	
キーボード/ポインティングデバイス		OADG準拠キーボード(86キー):キーピッチ17 mm /スマートポインターIII	
電源		AC100-240 V(50 Hz/60 Hz)(ACコードは100 V専用)、標準バッテリーパック(10.8 Vリチウムイオン・1.6Ah)、大容量バッテリーパック(別売)(10.8 Vリチウムイオン・4.8Ah)	
消費電力		約38 W(サスペンドモード時:約1.0 W)※8	約36 W(サスペンドモード時:約1.0 W)※8
バッテリー駆動時間※9	標準バッテリーパック	駆動:約1.7時間※10 充電:約2.5時間(電源OFF時)、約6時間(電源ON時)※11	駆動:約2時間※10 充電:約2.5時間(電源OFF時)、約6時間(電源ON時)※11
	大容量バッテリーパック	駆動:約5.7時間※10 充電:約6時間(電源OFF時)、約15時間(電源ON時)※11	駆動:約6時間※10 充電:約6時間(電源OFF時)、約15時間(電源ON時)※11
外形寸法/質量		幅270×奥行215×高さ25.8 mm /約1.42 kg	幅270×奥行215×高さ25.8 mm /約1.38 kg
導入済み/添付ソフトウェア※12		Microsoft® Windows® 98、Microsoft® IME98、Intellisync® for Notebooks、Adobe® Acrobat® Reader3.0J、 モバイルフォン◆※13、クイックラウンチャー、クイックコネクションセレクター、Phoenix PowerPanel™、 NIFTY Manager for Windows®◆、Panasonic Hi-HO オンラインサインアップソフト	
付属品		Microsoft® Windows® 98 プロダクトリカバリーCD-ROM、外部FDD、ACアダプター、 周辺接続ケーブル、モジュラーケーブル、バッテリーパック、取扱説明書 等	

※1 HDD容量は1GB=10⁹バイト表示。※2 グラフィックアクセラレーターのディザリング機能により実現。※3 同時表示では、画面全体の一部(1024×768ドット)が表示されます。カーソルを画面の端に移動すると、画面全体がスクロールします。※4 赤外線通信ポートの有効距離は20～50cm以内となります。※5 USB対応の全ての周辺機器の動作を保証するものではありません。※6 日本国内NTTアナログ一般回線専用です。※7 K56flexとV.90を自動判別して切り換わります。また、56kbpsはデータ受信時の理論値です。データ送信時は33.6kbpsが最大速度です。※8 省エネ法に基づくエネルギー消費効率。※9 バッテリー駆動時間は、動作環境・システム設定により変動します。※10 CPU25% LCD最暗時。※11 完全放電したバッテリーを充電すると時間がかかる場合があります。なお、電源が切れている状態でも電力を消費するので、満充電から約5日間(標準バッテリー使用、セットアップで内蔵LAN Wake Up 機能[無効]時)でバッテリー残量がなくなります。※12 本パソコンはWindows98以外では動作保証しておりません。※13 ファクスのサイズはA4/Lターの2種類です。
◆印のソフトウェアの操作に関するサポートは、各ソフトメーカーで行っております。
＊本パソコンは出荷状態でAPM機能を搭載しております。したがって、Windows98でサポートされる「On-Now」等の機能に制限があります。予めご了承ください。
＊一般的にWindows95、98用、DOS/V用等と表記されているソフト及び周辺機器の中には本パソコンで使用できないものがあります。ご購入に関しては、各ソフト及び周辺機器の販売元にご確認ください。

●システムの再インストールに必要なCD-ROMドライブは本製品には付属しておりません。別途お買い求めいただく必要があります。
推奨する再インストール用CD-ROMドライブ等の構成は下記の通りです。(弊社P3商品)
◎ポータブルCD-ROMプレーヤー KXL-807AN、KXL-808AN、KXL-810AN、KXL-820AN ◎DVD-ROMドライブ LK-RV8171DZ
◎CD-R/RWドライブ KXL-RW10AN-S 上記以外の再インストール用ドライブ等の構成に関しては、下記ホームページをご覧ください。



■オプション

品名	品番	標準価格(税別)
I/Oボックス※ ❶ (シリアル、パラレル、外部ディスプレイ、マウス/外部キーボード、FDD)	CF-VEBU01J	12,000円
ミニI/Oボックス ❷ (外部ディスプレイ、マウス/外部キーボード)	CF-VEBU02J	5,400円
大容量バッテリーパック ❸ (標準バッテリーと交換して使用)	CF-VZSU11J	35,000円
標準バッテリーパック(同等品を本体に標準添付)	CF-VZSU08J	15,000円
周辺接続ケーブル(同等品を本体に標準添付) ❹	CF-VCF001J	5,000円
外部FDD(同等品を本体に標準添付)※ ❺	CF-VFDU02J	15,000円
ACアダプター(同等品を本体に標準添付) ❻	CF-AA1527JB	10,000円
RAMモジュール-32MB	CF-BAS0032J	30,000円
RAMモジュール-64MB	CF-BAS0064J	60,000円

※周辺接続ケーブルは付属していません。

■周辺機器・外部拡張機器

品名	品番	標準価格(税別)
CD-R/RWドライブ	KXL-RW10AN-S	74,800円
DVD-ROMドライブ	LK-RV8171DZ	64,800円
CardBus対応CD-ROMプレーヤー	KXL-820AN	45,800円
USB接続スーパーディスク	LK-RMB33UZ	34,800円
PHSデータ通信用PCカード	TO-PHS32K	24,000円
PHSデータ通信用PCカード	KX-PH402D	19,000円
デジタルカメラ(Cool Shot II mega)	LK-RQ2Z	85,000円
15型カラーTFT LCDモニター	TX-D5L31A-J	オープン価格

周辺機器・外部拡張機器のお問い合わせは P³カスタマーサポートセンター
TEL 03-3834-2921 月～金(祝日は除く)10:00～12:00、12:45～17:00
ホームページ http://www.pcc.panasonic.co.jp/p3/

LAN接続時のご注意

●LAN接続するには、LANカード(LAN機能が内蔵されていないパソコンを接続する場合)、ケーブル、HUBなどの機材が必要です。●接続するパソコンがLAN接続に対応しているかどうかは販売元にご確認ください。●LAN接続するパソコンには、LAN接続をサポートするOSやドライバなどのソフトウェアが個々に必要です。●MacOSやUNIXなど、Windows98と異なるOSのパソコンとの接続時、データ、ソフトウェアの互換性は保証していません。●LANに接続しているパソコンでデータを共有する場合、共有データを使用するためのソフトウェアはそれぞれのパソコンに必要です。

⚠ 安全に関するご注意

●ご使用の際は、取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

水、湿気、ほこり、油煙等の多い場所に設置しないでください。火災、故障、感電などの原因となることがあります。表示された正しい電源、電圧でお使いください。

保証書に関するお願い

●商品には保証書を添付しております。ご購入の際は、必ず保証書をお受取りのうえ、保存ください。なお、店名、ご購入日の記載のないものは無効となります。
・パーソナルコンピュータの補修用性能部品の最低保有期間は製造打切後6年です。また、修理対応は国内のみです。
・製造番号は品質管理上重要なものです。お買い上げの際には商品本体に製造番号が表示されているか、また、保証書記載の製造番号と一致しているかお確かめください。

その他の付記事項

●カラー液晶ディスプレイは精度の高い技術で作られていますが、画素欠けや常時点灯(赤、青、緑色)するものがあります。これは故障ではありませんのであらかじめご了承ください。(有効画素:99.998%以上画素欠け等:0.002%以下)●Microsoft、Windowsは米国マイクロソフトコーポレーションの米国及びその他の国における登録商標です。●Microsoft® Windows®98は、Microsoft® Windows® 98 operating system 日本語版の略称です。●Intel Insideのロゴ、Pentium、CeleronはIntel Corporationの商標または登録商標です。●Acrobatは、Adobe Systems Incorporatedの商標です。●PowerPanelは、米国フェニックステクノロジーズ社の商標です。●NIFTY Managerはニフティ(株)の商標です。●記載されている製品名は、各社の商標または登録商標です。●画面はハメ込み合成です。

その他使用上のお願い

●持ち運ぶ時は、ディスプレイを開けたままや、ディスプレイを直接持って運ばないでください。●製品に衝撃を与えたり、落としたりしないでください。●製品を不安定な場所に置いたり、重いものをのせたりしないでください。●直射日光のあたる場所や極端に高温や低温、または湿度の高いところに置かないでください。●内蔵モデムはNTTのアナログ一般公衆電話回線以外の回線環境でご使用いただくと、故障や、火災・感電の原因になることがあります。

お問い合わせ先

パナソニックパソコン テクニカルサポートセンター
フリーダイヤル 0120-87-3029 (パナソニック)
受付時間 9:00～20:00 365日受付
FAX 06-6906-4011

■「パナソニック PC」のインターネットアドレス
http://www.panasonic.co.jp/pc/
■「レッツノート ホームページ」のインターネットアドレス
http://www.pcc.panasonic.co.jp/letsnote/
(ソフトウェアのアップグレード情報など、レッツノートに関する情報をインターネット上でご覧ください)

お買い求めは技術とサービスを誇る当店へどうぞ…

松下電器産業株式会社
パナソニック コンピュータ カンパニー
〒101-0021
東京都千代田区外神田6丁目13番10号
ミクニ・イーストビル

松下電器産業株式会社
パーソナル
コンピュータ事業部
〒570-0021
大阪府守口市八雲東町1丁目10番12号

パーソナルコンピュータ事業部は環境マネジメントシステムISO14001の登録事業部です。

このカタログの内容は1999年6月現在のものです。
CF-JS516P996

●製品の色は印刷物ですので実際の色と若干異なる場合があります。 ●製品の定格およびデザインは改善等のため予告なく変更する場合があります。
●実際の製品には、ご使用上の注意を表示しているものがあります。

上手に使って上手に節電